


/LIMESTONE



dESIGN
SUR-
FACES

4 LIMESTONE

b/ ASH R - 61x122,2 cm/24"x48"

c/ COAL R - 61x61 cm/24"x24"

d/ ICE R - 61x122,2 cm/24"x48"



b




c



d



ICE



GUN METAL



COAL

dESIGN SUR-FACES



BEIGE




ASH

LIMESTONE

ICE

- O7K4 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
- L4W0 61x122,2 cm 24"x48" - R
- M2C0 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R
- L4O0 61x61 cm 24"x24" - R
- M0W1 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR - N
- L4W4 30,4x61 cm 12"x24" - R

- A230
- A180
- A182
- A192
- A141
- A110




- O1K7 61x122 cm 24"x48" - FP-E R
- L4W9 61x61 cm 24"x24" - FP-E R

- A184
- A198

GUN METAL

- M0R3 61x61 cm 24"x24" - FP-E R

- A198



COAL

- O0L7 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
- L4W2 61x122,2 cm 24"x48" - R
- M1C9 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R
- L3W4 61x61 cm 24"x24" - R
- M0W2 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR - N
- L4W6 30,4x61 cm 12"x24" - R

- A230
- A180
- A182
- A192
- A141
- A110



- L5W9 61x61 cm 24"x24" - FP-E R

- A198

BEIGE

- O7K5 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
- L4W3 61x122,2 cm 24"x48" - R
- M1C8 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R
- L3W5 61x61 cm 24"x24" - R
- M0W3 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR - N
- L4W7 30,4x61 cm 12"x24" - R

- A230
- A180
- A182
- A192
- A141
- A110




- O1K9 61x122 cm 24"x48" - FP-E R
- L4W8 61x61 cm 24"x24" - FP-E R

- A184
- A198

ASH

- O7K6 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
- L4W1 61x122,2 cm 24"x48" - R
- M1C7 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R
- L3W3 61x61 cm 24"x24" - R
- M0W4 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR - N
- L4W5 30,4x61 cm 12"x24" - R

- A230
- A180
- A182
- A192
- A141
- A110



- O2K0 61x122 cm 24"x48" - FP-E R
- L8X9 61x61 cm 24"x24" - FP-E R

- A184
- A198



ASH

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61x122,2 cm 24"x48" R
(16 grafiche diverse / 16 different design / 16 graphiques différents / 16 verschiedene Grafische)

e/ BEIGE R - 61x61 cm/24"x24"



e


LIMESTONE

Decorsi / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" P71




ICE



COAL



BEIGE




ASH

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" P77



ICE



COAL



BEIGE



ASH


Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile							
	battiscopa 6,5x61 cm 2 1/2"x24" R P07	elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4" P50	step 30,4x61 cm 12"x24" R P90	gradino costa retta 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R P32	gradino costa retta 34x61x4 cm 13"x24"x1 3/4" R P31	vista frontale angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R P41	vista dal retro angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" R P40
ICE	●	●	●	●	●	●	●
COAL	●	●	●	●	●	●	●
BEIGE	●	●	●	●	●	●	●
ASH	●	●	●	●	●	●	●

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

LIMESTONE

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



R: Rettificato / Rectified


Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 61x122 cm 24"x48" ± 20 mm FP2 R11	R - 61x61 cm 24"x24" ± 20 mm FP2 R11
BEIGE	●	●
ASH	●	●
ICE	●	●
GUN METAL	●	●
COAL	●	●



a



Formati / Sizes / Formats / Formate



a/ outdoor: ASH FP2 R - 61x61 cm/24"x24"
indoor: ASH R - 61x61 cm/24"x24"

b/ COAL FP2 R - 61x61 cm/24"x24", griglia R - 20x61 cm/8"x24",
griglia angolo SX e griglia angolo DX R - 20x61 cm/8"x24"



b

LIMESTONE

11

BEIGE

O1K9 61x122 cm 24"x48" - FP2 R A184

L4W8 61x61 cm 24"x24" - FP2 R A198

ICE

O1K7 61x122 cm 24"x48" - FP2 R A184

L4W9 61x61 cm 24"x24" - FP2 R A198

ASH

O2K0 61x122 cm 24"x48" - FP2 R A184

L8X9 61x61 cm 24"x24" - FP2 R A198

GUN METAL

M0R3 61x61 cm 24"x24" - FP2 R A198

COAL

L5W9 61x61 cm 24"x24" - FP2 R A198

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	elemento "L" 61x122x5 cm 24"x48"x2" R		elemento "L" 30x61x5 cm 12"x24"x2" R		angolare elemento "L" SX/DX 61x61x5 cm 24"x24"x2" R		angolare elemento "L" SX/DX 30x30x5 cm 12"x12"x2" R		griglia 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"		griglia 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"		angolo SX griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"		angolo DX griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"	
	P102A	P100	P105A	P103	P106D	P106A	P109B COPPIA	P107 COPPIA								
BEIGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ASH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ICE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
GUN METAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
COAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	round lineare 30x122 cm 12"x48" R		round lineare 30x61 cm 12"x24" R		angolo SX round angolare 30x122 cm 12"x48" R		angolo DX round angolare 30x61 cm 12"x24" R		angolo SX angolo bordo toro 30x122 cm 12"x48" R		angolo DX angolo bordo toro 30x61 cm 12"x24" R	
	P112A	P110	P113C COPPIA	P113A COPPIA	P117	P114						
BEIGE	●	●	●	●	●	●						
ASH	●	●	●	●	●	●						
ICE	●	●	●	●	●	●						
GUN METAL	●	●	●	●	●	●						
COAL	●	●	●	●	●	●						

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).




The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).

Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

12 **TABELLA PESI ED IMBALLI**













Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
30,8x61,5 cm 12"x24" N	9 mm	7	1,32	40	52,80	18,62	24,57	995	80x120x75
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,99	18	53,82	21,09	63,05	1175	124x143x60
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 									
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	44,00	32,56	1190	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,59	990	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / fornteile /									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

13 **SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /**

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62
			DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62
				R10 - R11 outdoor/FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

LIMESTONE

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.


Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

T
TUSCANIA[®]
ceramiche



/LIMESTONE



tuscaniagres.it

Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

